

Staudenaktion Gemeinde Bous-Waldbredimus

1. Vorbereitung und Pflanzung

Vorbereitung des Untergrundes (20 cm)

- Boden auflockern mit einer Grabgabel (nicht umgraben)
- Bei Bedarf kann Sand untergemischt werden, um den Boden aufzulockern und abzumagern
- Beimischung von bis zu 10% Volumenanteil Grüngutkompost (RAL-gesichert)
 - Erhöht die Wasserkapazität und führt zu deutlich besserer Nährstoffversorgung, ohne höheres Unkrautauflaufen -> üppigere Vegetationsentwicklung

Pflanzung

- Abtragen der Ballenoberfläche (2 cm), damit keine Unkräuter bei der Pflanzung eingeschleppt werden.
- Pflanzlöcher mit einem kleinen Spaten oder Handschaufel ausheben
- Eine Handvoll Kompost ins Pflanzloch geben
- Pflanzballen bei starker Durchwurzelung mit einem Messer aufschneiden (fördert das Wurzelwachstum)
- Pflanzballen in einen Eimer mit Wasser tunken
- Pflanzen, so dass sich die Oberkante des Pflanzballens 2 cm unter der Bodenoberkante befindet
- Mit Erde bedecken
- Mineralische Mulchmaterialien oder Rasenmulch und Blätter verwenden (kein Rindenmulch)

Angießen

- Ausgiebig wässern, damit das Wasser auch in tiefere Bodenebenen vordringen kann

2. Pflege und Unterhalt

- In den ersten Wochen regelmäßig wässern
- Regelmäßig die Begleitvegetation entfernen
- Jede Staudenart benötigt eine andere Form der Pflege, generell gilt jedoch, dass die dünnen Stängel und Blätter der Stauden im späten Winter entfernt werden können, damit die Pflanze im Frühling optimal austreiben kann

Weitere Informationen zu
Stauden und anderen
Bepflanzungsmöglichkeiten
rund ums Haus finden Sie hier:



3. Staudensorten



Anthemis tinctoria – Färberkamille

Wuchshöhe: 30 – 60 cm

Blütenfarbe: Goldgelb

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt der Blütenstände im Herbst



Dianthus carthusianorum – Karthäusernelke

Wuchshöhe: 30 – 50 cm

Blütenfarbe: Purpurrot

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte



Leucanthemum vulgare – Wiesen-Margerite

Wuchshöhe: 50 – 60 cm

Blütenfarbe: Weiß

Blühmonat: Mai bis Juni

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte



Linaria vulgaris – Gewöhnliches Leinkraut

Wuchshöhe: 20 – 60 cm

Blütenfarbe: Gelb

Blühmonat: Juni bis Oktober

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 35 cm

Pflege: Rückschnitt im späten Herbst oder nach dem Winter



Malva moschata – Moschusmalve

Wuchshöhe: 50 – 60 cm

Blütenfarbe: Hellrosa

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 45 cm

Pflege: Rückschnitt im späten Herbst



Scabiosa columbaria – Tauben-Skabiosen

Wuchshöhe: 20 – 70 cm

Blütenfarbe: Blauviolett

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Pflanzabstand: 35 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter