

Action vivaces Commune de Bous-Waldbredimus

1. Préparation et plantation

Préparation du sol (20 cm)

- Ameublir la terre avec une fourche (pas bercher)
- Si nécessaire, du sable peut être ajouté pour ameublir et appauvrir le sol
- Ajouter jusqu'à 10% de volume de compost de déchets verts (RAL)
 - Augmente la capacité en eau et conduit à un meilleur approvisionnement en nutriments, sans augmentation des herbes -> meilleur développement des plantes vivaces

Plantation

- Décapage de la surface de la motte (2 cm) afin d'éviter l'introduction de mauvaises herbes lors de la plantation
- Creuser les trous de plantation à l'aide d'une petite bêche ou d'une pelle à main
- Ajouter une poignée de compost dans le trou de plantation
- Couper la motte de plantation avec un couteau si elle est très enracinée (favorise la croissance des racines)
- Tremper la motte dans un seau d'eau
- Planter de manière à ce que le bord supérieur de la motte se trouve 2 cm sous le niveau du sol.
- Recouvrir de terre
- Utiliser un paillage minéral ou un paillis de gazon ou de feuilles (pas de paillis d'écorce)

Arrosage

- Arroser abondamment pour permettre à l'eau de pénétrer dans les niveaux plus bas du sol

2. Soins et entretien

- Arroser régulièrement pendant les premières semaines après la plantation
- Enlever régulièrement la végétation d'accompagnement
- Chaque espèce de vivace nécessite une forme d'entretien différente, mais en général, les tiges et les feuilles sèches des vivaces peuvent être enlevées à la fin de l'hiver afin que la plante puisse pousser de manière optimale au printemps

Vous trouverez ici de plus amples informations sur d'autres plantations écologiques autour de la maison :



3. Variétés de vivaces



Anthemis tinctoria – Camomille des teinturiers

Hauteur: 30 – 60 cm


Couleur des fleurs: jaune doré

Mois de floraison: juin à septembre

Habitat naturel: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 50 cm

Entretien: Taille des inflorescences en automne



Dianthus carthusianorum – Œillet des Chartreux

Hauteur: 30 – 50 cm

Couleur des fleurs: rouge pourpre

Mois de floraison: juin à septembre

Habitat naturel: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 30 cm

Entretien: Taille après la floraison



Leucanthemum vulgare – Marguerite commune

Hauteur: 50 – 60 cm

Couleur des fleurs: blanc

Mois de floraison: mai à juin

Habitat naturel: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 40 cm

Entretien: Taille après la floraison



Linaria vulgaris – Linaire commune

Hauteur: 20 – 60 cm

Couleur des fleurs: jaune

Mois de floraison: juin à octobre

Habitat naturel: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 35 cm

Entretien: Taille en automne ou après l'hiver



Malva moschata – Mauve musquée

Hauteur: 50 – 60 cm

Couleur des fleurs: rose clair

Mois de floraison: juillet à septembre

Répartition naturelle: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 45 cm

Entretien: Taille en automne



Scabiosa columbaria – Scabieuse colombarie

Hauteur: 20 – 70 cm

Couleur des fleurs: bleu violet

Mois de floraison: juillet à septembre

Répartition naturelle: Originaire d'Europe centrale

Distance de plantation: 35 cm

Entretien: Taille après l'hiver